شرکت بوستر کار آب صنعت پارین

Boosterkar
www.boosterkar.ir

کیفیت برتر

بوستر کار آب صنعت پارین

www.Boosterkar.ir

Boosterkar
www.Boosterkar.ir

بوستر کار آب صنعت پارین

بوستر کار آب صنعت پارین نماینده فروش شرکت ابارا

www.Boosterkar.ir

خیابان سعدی جنوبی، روبروی بانک ملی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه ۱، واحد ۱۱۳
۰۲۱۳۳۹۵۹۱۴۱

بوستر کار آب صنعت پارین

معرفی

شرکت بوستر کار از سال ۱۳۷۲ بعنوان یکی از حامیان صنعت کشور با جمعی از مجربترین متخصصان و تکنسینهای فنی در زمینه آب و صنعت در خدمت کشور بوده است. در سال ۱۳۸۰ با به کارگیری تکنولوژی صنعت اروپا و با ارائه محصولات معتبر دنیا از قبیل :

(EBARA- AEG –SIEMENS –VEM –LOWARA –PENTAX –BONFIGLIOLI)

توانسته محصولات خود را در رابطه با ساخت بوستر ، پمپ های آبرسانی و آتشنشانی، جهت برجها، مجتمع های مسکونی، ادارات، بیمارستانها، مجموعه های ورزشی و... به کشور اسلامی ایران ارائه دهد .

یکی از ویژگیهای متمایز کننده ی برون سازمانی بوستر کار تفاوت در نوع ارائه خدمات، قیمت و همچنین بهره گیری از پشتوانه قدرتمند سخت افزاری و نرم افزاری (در زمینه طراحی و ساخت سفارشات صنعتی) از قبیل:

۱. گیربکس های مرکب
۲. هلیکال
۳. هالوشافت
۴. دور متغییر، با کنترل دورهای فرکانسی) اینورتر) مکانیکی
۵. ارائه بوستر پمپ های دورمتغییر (با بکارگیری تکنولوژی اینورتر و قرار دادن سنسورهای هوشمند که نسبت به میزان مصرف آب ، اطلاعات لازم را جهت تغیر دور موتور به اینورتور ارسال می نماید و موجب صرفه جویی در مصرف آب و برق و جلو گیری از زود مستحلک شدن لوله ها و پمپ ها میشود)

میباشد .z

ما پس از تدوین برنامه استراتژیک خود، با ایجاد سازمانهای فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش با قیمت مناسب به عنوان سازمانی پویا و مشتری گرا فعالیت می کنیم.

بوستر کار آب صنعت پارین

درباره شرکت ابارا

شرکت ابارا به عنوان یکی از برندهای تولیدکننده ماشین آلات صنعتی در سراسر جهان می باشد، که از جمله این محصولات می توان به سیستم های مهندسی، درمانی، مکانیکی و شیمیایی، سیستم های وکیوم، کمپرسور ها، پمپ ها و دیگر محصولات مشابه اشاره نمود.

این شرکت از سال ۱۹۱۲ توسط Ariya Inokuchi فعالیت خود را آغاز کرده و همواره کیفیت سرلوحه کار این مجموعه بوده است.



بیش از ۵۰۰ نفر روزانه در این کارخانه فعالیت دارند. این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال تجربه در زمینه طراحی و تولید انواع الکتروپمپ با کاربری های مسکونی و صنعتی یک از پیشتازان جهانی می باشد. فلسفه و شعار ابارا، کیفیت، راهکاری بهینه و زندگی می باشد و هدف ابارا حضور دائمی در خط مقدم تولید محصولاتی با تکنولوژی بروز و کیفیتی بالا در کلیه مصارف می باشد.

تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت با هدف تولید محصولی با عمر بالا و راهکاری بهینه در این شرکت فعالیت دارند.

شرکت بوسترکار افتخار دارد که به عنوان یکی از نماینده های فروش شرکت ابارا محصولات این شرکت را در ایران بفروش برساند.

بوستر کار آب صنعت پارین

پمپ خودمکش استخری SWA

درباره پمپ خودمکش استخری SWA

پمپ خودمکش استخری **SWA** که به الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی خودمکش همراه با فیلتر نیز معروف می باشد.

پمپ خودمکش استخری **SWA** در دمای حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد می تواند کار کند و حداکثر فشار باری می تواند تامین کنید سه بار می باشد.

پمپ خودمکش استخری **SWA** بسته به نوع کار مصرف کننده در قدرت و توان های مختلفی تولید می شود که به همین دلیل می تواند نیاز های بسیاری از کارفرمایان را برطرف کند.

پمپ خودمکش استخری **SWA** از دو نوع جنس ترموپلاستیک و با شفت استیل می باشد و با نوع آببندی سرامیک و کربن خو باعث شده در جاهای مرطوب و تماس با آب به راحتی کار کند.

اجزاء پمپ خودمکش استخری SWA



- پوسته
- پروانه
- فیلتر
- نوع آب بندی
- شفت
- دیفیوزر

موارد مصرف پمپ خودمکش استخری SWA

- برای گردش آب در استخر ها
- سیستم تصفیه آب استخرها

نمودار پمپ خودمکش استخری SWA



Pump Type		KW	Capacitor	Absored Current (A)				Q=Capacity								
Single-phase 230V 50Hz	Three-phase 230/400 V 50Hz		µF	Single phase 230v	Three-phase		l/min	50	100	160	200	250	300	350	400	500
					230V	400V	m/h	3	6	9.6	12	14	18	21	24	30
								H=Total Head								
SWA 9	SWA	0.5	12.2	3.5	-	-		12	10.5	7.6	4.3	-	-	-	-	-
SWA 12	SWA 12	0.6	14	3.9	2.6	1.5		13.1	12.4	10	7.4	4.4	-	-	-	-
SWA 14	SWA 14	0.8	20	4.2	2.8	1.6		14.8	13.6	12	10	8	-	-	-	-
SWA 19	SWA 19	1	20	5.4	3.2	1.8		16.7	15.8	14	12.8	11.7	8	5	-	-
SWA 24	SWA 24	1.5	31.5	8	5.6	3.2		17.8	17	16	15	14.4	12.5	11	9.6	-
SWA 28	SWA 28	2	35	9.8	6.5	3.7		19	18.6	17.9	17	16.3	15	14	13	7.5


0 U.S.g.p.m. 5 10 15 20 25
0 Imp.g.p.m. 5 10 15 20
H [m]
H [ft]
TOTAL HEAD
70/20
70/15
70/12
70/10
RE. NPSH
[m] [ft]
NPSH
Q [l/min]
Q [m3/h]
SHAFT POWER [kW]
EFFICIENCY η [%]


0 U.S.g.p.m. 10 20 30 40 50
0 Imp.g.p.m. 10 20 30 40
H [m]
H [ft]
TOTAL HEAD
120/20
120/15
NPSH
RE. NPSH
[m] [ft]
4.0 12
3.0 8
2.0
1.0 4
Q [l/min]
Q [m3/h]
SHAFT POWER [kW]
EFFICIENCY η [%]

بوستر کار آب صنعت پارین



DIMENSIONAL TABLE

Pump type		Dimensions (mm)														Weight	
		A		B		H	H1	H2	L		M	M1	N	N1	R	W	Kg	
Single-phase	Three-phase	1~	3~	1~	3~				1~	3~							1~	3~
2CDM 70/10	2CD 70/10	210	206	363	363	229	106	123	106	102	100	130	120	150	164	93	14	14
2CDM 70/12	2CD 70/12	206	206	363	363	229	106	123	102	102	100	130	120	150	164	93	14,7	14,7
2CDM 70/15	2CD 70/15	226	226	375	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	170	95	17,8	17,8
2CDM 70/20	2CD 70/20	214	214	393	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	170	95	19,8	18,8
2CDM 120/15	2CD 120/15	214	214	375	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	170	95	16,1	15,8
2CDM 120/20	2CD 120/20	214	214	393	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	176	95	17,8	17,5

DIMENSIONAL TABLE

Pump type	DNA	DNM	Height	Width	Depth	Weight
SWA 9M	2"	2"	295	544	200	11.5
SWA 12M	2"	2"	295	544	200	12
SWA 12T	2"	2"	295	544	200	11
SWA 14M	2"	2"	295	544	200	14
SWA 14T	2"	2"	295	544	200	13.3
SWA 19M	2"	2"	295	544	200	14.5
SWA 19T	2"	2"	295	544	200	13.5
SWA 24M	2"	2"	295	566	200	17.5
SWA 24T	2"	2"	295	566	200	16
SWA 28M	2"	2"	295	566	200	18.5
SWA 28T	2"	2"	295	566	200	16.06

خیابان سعدی جنوبی، روبروی بانک ملی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه ۱، واحد ۱۱۳
۰۲۱۳۳۹۵۹۱۴۱

بوستر کار آب صنعت پارین

مشخصات پمپ

مشخصات سیال	نوع مایع	آب تمیز
	دما	حداکثر ۴۰
حداکثر فشار	3	
اتصالات	مکش	2
	رانش	2
جنس	پوسته	ترموپلاستیک
	پروانه	ترمو پلاستیک
	نوع آببندی	Ceramic/Carbon/NBR
	شفت	استیل استنلس ۳۱۶
	فیلتر	ترموپلاستیک

مشخصات موتور

دور موتور	۲۹۰۰
کلاس عایقبندی	F
درجه محافظ	IP55
خازن	توکار
محافظت اضافه بار	برای موتورهای تکفاز درنظر گرفته شده برای موتور های سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد

خیابان سعدی جنوبی، روبروی بانک ملی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه ۱، واحد ۱۱۳
۰۲۱۳۳۹۵۹۱۴۱